



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске)

Коммунистическая ул., д. 34, г. Зима, 665390

телефон: 8 (395-54) 3-19-67; 8(395-54) 3-16-33

E-mail: zima@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Иркутская область, г. Зима, ул.

Коммунистическая, д. 34

№ 28

(место выдачи предписания)

« 17 » мая 2024 г.

Главным специалистом-экспертом Алексеенко Ю.С.; главным специалистом-экспертом Савченко Н.Ю.; ведущим специалистом-экспертом Минаевой Т.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. САЯНСКА", ИНН 3814008237, ОГРН 1033801912627, юридический адрес: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 18
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушена целостность потолка и стен: лестничный марш со 2-го на 1 –й этаж к 7 и 8 группе на потолке и стенах подтеки, отмечаются следы рыжих пятен, протекает кровля; в подсобном помещении ? стены и потолок с трещинами; каб. № 14 отмечаются шелушения на потолке; в спортзале стены и потолок с дефектами, краска отшелушена, с трещинами; в коридоре гр. № 4 обои отошли от стены, болтаются, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ст.11, ст.28, ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Нарушена целостность пола: в спортзале полы с дефектами, поверхность неровная, с трещинами, краска отшелушена; в подсобном помещении плинтус с нарушенной целостностью, сломан; в прачечной, в группах № 7 и № 4 линолеум с разрывами, что не обеспечивает качественную влажную уборку пола с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Не обеспечена без дефектов и повреждений мебель: в группе № 4, № 5, № 7 буфетные шкафы с нарушенной целостью, поверхность неровная, дверки деформированы, полки с нарушенной целостностью, шершавые, что не допускает проведение качественной помывки и дезинфекции и является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не оборудована учебная доска дополнительным источником искусственного освещения в кабинете № 14, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11,

ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Используется посуда (чайники — 4 штуки) с нарушенной целостью, механическими повреждениями, сколами эмали в группах №№ 5, 7, 8, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Нарушена целостность покрытия: шкафы для уборочного инвентаря устаревшие, с дефектами, края зазубрены в туалетах групп №№ 4,8, в подсобном помещении 2 этажа; шкаф для хранения для хранения одежды сотрудников прачечной с дефектами, края неровные; шкаф для моющих средств в цехе моечной посуды коррозирована нижняя полка, что не позволяет проводить ежедневную и генеральную качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п. 2.4.6.2, п. 2.4.9, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Не исключен доступ детей к моющим и дезинфицирующим средствам в туалетах групп № 4,8, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Не обеспечена своевременная замена учебной мебели с дефектами и механическими повреждениями: в каб. № 1, 15 учебная мебель (парты) с дефектами, имеют зазубрины по краям, что препятствует проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Не функционирует унитаз в туалете группы № 7; загрязнены сиденья на унитазах в туалетах на 1 и 2 этажах; отмечается запах канализации в туалете 1 этажа; также отмечается слабый напор воды в раковине для мытья рук; в прачечной раковина для мытья рук и ванна для замачивания белья со сколами эмали, что является нарушением п. 2.4.11, п. 2.11.4, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Нарушена целостность деревянных дверей туалетных кабинок на 1-ом, 2-ом этажах отмечаются дефекты покрытия, двери разбухшие, неровная поверхность, что является нарушением п. 2.4.11, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Отсутствуют держатели для туалетной бумаги в туалетных кабинках бассейна, в туалете группы № 4, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. Осуществляется совместное хранение уборочного инвентаря для туалетов, спортивного зала и учебных кабинетов, что является нарушением п. 2.11.3 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. Не проводится ежедневная протирание спортивного инвентаря с применением мыльно-содового раствора, что является нарушением п. 2.11.2 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Имеется спортивный инвентарь («маты», мячи) с нарушенной целостностью покрытия, отмечаются разрывы, что не обеспечивает их качественную обработку с использованием мыльно-содового раствора и является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11, ст. 24, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

15. Нарушена целостность поверхности стеллажа для хранения продуктов (оббит клеенкой, клеенка местами разорвана, поцарапана), весы с маркировкой «СП» с нарушенной целостностью покрасочного слоя; деревянный стол для взвешивания продуктов с дефектами покрытия, краска отшелушена, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.9, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11, ст.17, ч.1, ч.3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

16. Отсутствует бактерицидное оборудование в цехе обработки яйца, что является нарушением п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11, ст.17, ч.1, ч.3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

17. Не обеспечена своевременная замена на пищеблоке кухонной посуды, а именно: лопатка для помешивания с маркировкой «ГП» с зазубренными краями, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст.11, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

18. Не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию поверхность стульев в обеденном зале группы № 8 (4 стула), в группе № 3, в группе № 7 (2 стула), стулья с дефектами, разрывами покрытия, что является нарушением п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

19. Не привиты против гриппа работники Атаджанова А.М., Зотов Г.В., Гореликова Л.В., Банщикова Ю.С., Бердников Н.С.; отсутствует отметка об исследовании Чупровой Е.В. на стафилококк и кишечную группу, что является нарушением ч.1, ч.3 ст.29, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2686, п.2698, п.2699 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты потолка и стен: лестничный марш со 2-го на 1-й этаж к 7 и 8 группе; в подсобном помещении; в спортзале; в коридоре гр. № 4 в срок до 30.08.2024г.

2. Устранить дефекты пола: в спортзале полы; в подсобном помещении; в прачечной, в группах № 7 и № 4 в срок до 30.08.2024г.

3. Устранить дефекты и повреждения мебели: в группе № 4, № 5, № 7 буфетные шкафы, в срок до 30.08.2024г. ✓

4. Оборудовать учебную доску дополнительным источником искусственного освещения в кабинете № 14 в срок до 10.08.2024г.

5. Заменить чайники – 4 штуки с нарушенной целостью, механическими повреждениями, сколами эмали в группах №№ 5, 7, 8 в срок до 30.08.2024г.

6. Устранить дефекты покрытия: шкафы для уборочного инвентаря в туалетах групп №№ 4,8, в подсобном помещении 2 этажа; шкаф для хранения для хранения одежды сотрудников прачечной; шкаф для моющих средств в цехе моечной посуды в срок до 30.08.2024г.

7. Исключить доступ детей к моющим и дезинфицирующим средствам в туалетах групп № 4,8, в срок до 17.05.2024г.

8. Заменить учебную мебель (парты) с дефектами и механическими повреждениями: в каб. № 1, 15 в срок до 30.08.2024г.

9. Обеспечить функционирование унитаза в туалете группы № 7; не допускать загрязнение сиденья на унитазах в туалетах; не допускать запах канализации в туалете 1 этажа; не допускать слабого напора воды в раковине для мытья рук в срок до 20.05.2024г.; устранить дефекты в прачечной раковины для мытья рук и ванны для замачивания белья со сколами эмали в срок до 30.08.2024г.

10. Устранить дефекты деревянных дверей туалетных кабинок на 1-ом, 2-ом этажах в срок до 30.08.2024г.

11. Установить держатели для туалетной бумаги в туалетных кабинках бассейна, в туалете группы № 4 в срок до 18.05.2024г.

12. Не допускать совместное хранение уборочного инвентаря для туалетов, спортивного зала и учебных кабинетов в срок до 17.05.2024г.

13. Проводить ежедневное протирание спортивного инвентаря с применением мыльно-содового раствора в срок до 20.05.2024г.

14. Не допускать наличие спортивного инвентаря («маты», мячи) с нарушенной целостностью покрытия в срок до 30.08.2024г.

15. Устранить дефекты поверхности стеллажа для хранения продуктов (заменить клеенку), весов с маркировкой «СП»; деревянного стола для взвешивания продуктов в срок до 30.08.2024г.; заменить клеенку в срок до 20.05.2024г.

16. Обеспечить наличие бактерицидного оборудования в в цехе обработки яйца в срок до 30.08.2024г.

17. Обеспечить своевременную замену на пищеблоке кухонной посуды в срок до 17.05.2024г.

18. Устранить дефекты стульев в обеденном зале группы № 8 (4 стула), в группе № 3, в группе № 7 (2 стула) в срок до 30.08.2024г.

19. Обеспечить проставление прививок против гриппа работников Атаджанова А.М., Зотов Г.В., Гореликова Л.В., Банщикова Ю.С., Бердников Н.С. - в предэпидемический период; обеспечить прохождение обследования Чупровой Е.В. на стафилококк и кишечную группу с внесением сведений в блан личной медицинской книжки - в срок до 24.05.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. САЯНСКА", ИНН 3814008237, ОГРН 1033801912627, юридический адрес: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 18

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске

по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 34

т. л./факс: 8 (395-54) 3-19-67; 8 (395-54) 3-16-33

E-mail: заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «24» мая 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Ю.С. Алексеенко

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Т.А. Минаева

С предписанием ознакомлен(а) «17» мая 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C2218A21834DE3292920808428BDAF32
Владелец: Воинкова Ольга Владимировна
Действителен: с 07.09.2023 до 30.11.2024